

# Wartungscheckliste

## Inspektions- und Wartungsintervalle\*

Nr.	Anlagenteil, Apparat	Inspektion		Wartung	
		monatlich	jährlich	monatlich	jährlich
1	Regenwasserspeicher	3			alle 10 Jahre
2	Kontrollschacht/Reinigungsschacht	3		6	1 <sup>3)</sup>
3	Filtersysteme	3		6	1 <sup>3)</sup>
4	Betriebswasserpumpe, Systemsteuerung, Schaltelelemente, Nachspeisung, Trockenlaufschutz, Druckhaltung, Fußventil und Saugkorb				1
5	Freier Auslauf		1		1
6	Wasserinhaltsanzeige	1			1
7	a)Wasserzähler, Frischwassernachspeisung	1			alle 6 Jahre
	b)Wasserzähler, Regenwasserentnahme	1			alle 6 Jahre
8	Rückflussverhinderer		1		1
9	Hebeanlage	1		3 <sup>1)/6<sup>2)</sup></sup>	1 <sup>3)</sup>
10	Geruchverschlüsse, Bodenabläufe	3/6			1
11	Regenwassereinläufe	6			1
12	Dachrinnen, Regenfallrohre	6			1
13	Reinigungsöffnungen/-verschlüsse		1		1
14	Rückstauverschlüsse	1		6	
15	Druck- und Ablaufschläuche	6			1
16	Spüleinrichtungen (Spülkasten, WC-Anlagen)		1		1
17	Rohrleitungen, Zu-, Ab-, Überlauf-, Entleerungs-, Frischwassernachspeise- und Betriebswasserleitungen		1		1
18	Entnahmearmaturen		1		1

Die Angaben in den Spalten „monatlich“ und „jährlich“ bedeuten Zeitintervalle, z. B. 6: alle 6 Monate, 1: einmal jährlich.

<sup>1)</sup> in gewerblichen Betrieben

<sup>2)</sup> in Mehrfamilienhäusern

<sup>3)</sup> in Einfamilienhäusern

\* Gem. Empfehlung ZVSHK (Zentralverband Sanitär Heizung Klima)